## 7.2 SK50-Aufnahmen



AD/B

## SK50-Weldonaufnahmen



DIN-NORM
DIN 69871

WUCHTGÜTE
Feingewuchtet G2.5 bei 25.00

Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min Standard


< 0,003mm Mit Spannschraube

• Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm In Zusammenarbeit mit: SPEZIFIKATION

• Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Spannfläche



**RUNDLAUFABWEICHUNG** 



6		
the µ-m	aker	
	ıÜSS	LER

Artikel-Code 715004	SK	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø mm	Auskraglänge mm	Gewinde			
		=Kurz							
715004-01	SK50	6	50	25	35	M6			
715004-02	SK50	8	50	28	35	M8			
715004-03	SK50	10	50	35	41	M10			
715004-04	SK50	12	50	42	48	M12			
715004-05	SK50	14	50	42	48	M12			
715004-06	SK50	16	63	48	51	M14			
715004-08	SK50	20	63	52	53	M16			
715004-09	SK50	25	80	65	60	M18x2			
715004-10	SK50	32	100	72	64	M20x2			
			=100						
715004-31	SK50	6	100	25	35	M6			
715004-32	SK50	8	100	28	35	M8			
715004-33	SK50	10	100	35	41	M10			
715004-34	SK50	12	100	42	48	M12			
715004-35	SK50	14	100	42	48	M12			
715004-36	SK50	16	100	48	51	M14			
715004-38	SK50	20	100	52	53	M16			
715004-39	SK50	25	100	65	60	M18x2			
			=160						
715004-61	SK50	6	160	25	35	M6			
715004-62	SK50	8	160	28	35	M8			
715004-63	SK50	10	160	35	41	M10			
715004-64	SK50	12	160	42	48	M12			
715004-65	SK50	14	160	42	48	M12			
715004-66	SK50	16	160	48	51	M14			
715004-68	SK50	20	160	52	53	M16			
715004-69	SK50	25	160	65	60	M18x2			
715004-70	SK50	32	160	72	64	M20x2			



## 7.2 SK50-Aufnahmen



## SK50-Weldonaufnahmen "Cool Tool" 5 KL-MASTERS



**DIN 69871 DIN-NORM WUCHTGÜTE** Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min

**Cool Tool** 

AD/B

**RUNDLAUFABWEICHUNG** < 0,003mm Mit Spannschraube LIEFERUMFANG

In Zusammenarbeit mit:

**AUSFÜHRUNG** 

**FORM** 

**SPEZIFIKATION** 

• Ideal für Werkzeuge ohne innere Kühlmittelzufuhr

• Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Spannfläche





Artikel-Code 7150041	SK	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø mm	Auskraglänge mm	Gewinde
			=Kurz			
7150041-01	SK50	6	63	25	35	M6
7150041-02	SK50	8	63	28	35	M8
7150041-03	SK50	10	63	35	41	M10
7150041-04	SK50	12	63	42	48	M12
7150041-05	SK50	14	63	42	48	M12
7150041-06	SK50	16	63	48	51	M14
7150041-07	SK50	18	63	48	51	M14
7150041-08	SK50	20	63	52	53	M16
7150041-09	SK50	25	80	65	60	M18x2
7150041-10	SK50	32	100	72	64	M20x2

